

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Ortopedinės avalynės katalogas

VERSIJA 22

www.ortopedija.lt

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Agrigento	41
Alba	9
Ancona	25
Bamberg	45
Bari	46
Bergamo	19
Berlin	15
Biela	10
Bologna	31
Bondy	30
Cannes	12
Cantu	20
Casino	13
Catania	23
Ciampino	13
Classic	16
Como	20
Crema	14
Cuneo	34
Dallas	49
Dolphin	6
Dortmund	15

Dresden	48
Elda	27
Erfurt	37
Essen	44
Fano	41
Fondi	10
Freiberg	26
Fulda	42
Galway	21
Genova	45
Gronau	32
Hagen	44
Hamburg	48
Henley	38
Hof	4
Indigo	38
Jazz	5
Limoges	28
Lorca	12
Luca	28
Lugo	18
Manduria	27

Massa	29
Matera	17
Mesina	43
Modena	11
Monopoli	18
Moon	5
Nettuno	24
Noli	25
Novara	9
Olot	47
Oregon	35
Orleans	37
Pagani	47
Paolo	14
Parma	11
Pomezia	50
Prato	34
Ragusa	49
Rivoli	19
Rocco	29
Rock	4
Roma	8

Rovigo	33
Sarono	16
Savona	33
Sete	21
Siena	24
Siracuza	23
Solingen	32
Spirit	36
Teramo	30
Texas	35
Tilda	42
Toledo	31
Toscana	26
Turino	36
Unna	8
Uranus	6
Venezia	43
Vermont	39
Wesel	46
Zero	17

Vaikiški	Pusbačiai	Batukai/ aulinukai	Basutės / sandalai
4-6	8-21	23-39	41-50

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

LT VIRŠAUS ODA

LT PAMUŠALINĖ ODA

LT DIRŽELIS SU SAGTELE

LT REGULIUOJAMAS AULAS

LT VELKRO SU KILPA

LT TRUMPA JUNGTIS

LT GUMA AULE

LT VELKRO BE KILPOS

LT ELASTINĖ JUNGTIS-TAMPRI JUNGTIS

LT PERFORACIJA PER VO IR PO

IŠORINIS/VIDINIS/PRIEKYJE/APLINK

LT UŽTRAUKTUKAS - IŠORINIS/VIDINIS/PRIEKYJE/APLINK

LT KVĖPUOJANTI

LT GUMA ANT NOSELĖS

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Vaikiški

Rock

M 590 OT 505 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Hof

OT 106 OT 107 M 589 LN 02

Moon

OT 505 OT 103 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Jazz

OT 101 OT 110 LN 02

Dolphin

APLINK

Su priemoka dėl technologinių ypatumų.

OT 505 M 347 LN 43

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Uranus

OT 101 OT 504 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pusbačiai

Roma

OT 101 LN 26

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Unna

OT 101 LN 02

Novara

OT 101 TX 18 NO / LN 06

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Alba

OT 101 LN 06

Biela

OT 102 TX 18 NO / LN 06

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Fondi

OT 505 TX 14 LN 39

Parma

OT 102 LN 38

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Modena

OT 101 M 316 LN 39

Lorca

M 516 LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Cannes

OT 106 LN 26

Casino

OT 101 LN 39

Ciampino

OT 505 LN 26

Paolo

OT 101 TX 07 NO / LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Crema

OT 102 LN 38

Dortmund

OT 101 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Berlin

OT 102 LN 02

Classic

OT 101 LN 22

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Sarono

OT 101 LN 39

Zero

OT 102 LN 24

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Matera

OT 102 LN 24

Monopoli

OT 101 LN 24

Lugo

OT 101 LN 24

Bergamo

OT 101 TX 14 LN 06

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Rivoli

OT 101 TX 14 NO / LN 06

Cantu

OT 102 LN 24

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Como

OT 101 LN 39

Galway

OT 101 LN 02

Sete

M 516 LN 24

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Batukai/ aulinukai

Siracuza

OT 101 LN 44

Catania

OT 102 M 318 LN 38

Siena

OT 101 LN 24

Nettuno

OT 102 M 336 LN 38

Ancona

PRIEKYJE

OT 101 LN 44

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Noli

IŠORINIS/VIDINIS

OT 101 M 338 M 445 LN 44

Toscana

VIDINIS

OT 101 M 316 LN 44

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Freiberg

VIDINIS

OT 101 LN 28

Manduria

VIDINIS

OT 101 M 338 LN 28

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Elda

VIDINIS

OT 101 LN 44

Luca

OT 101 M 338 LN 28

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Limoges

VIDINIS

OT 101 LN 02

Massa

M 508 OT 504 OT 101 LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Rocco

IŠORINIS/VIDINIS

OT 101 LN 39

Teramo

IŠORINIS

OT 505 LN 39

Bondy

IŠORINIS/VIDINIS

M 316 OT 101 LN 39

Toledo

OT 505 M 316 Liba LN 44

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Bologna

OT 101 TX 18 NO/ LN 39

Gronau

OT 101 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Solingen

OT 101 LN 02

Savona

OT 101 M 445 LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Rovigo

VIDINIS

OT 101 M 445 LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Cuneo

OT 101 M 316 LN 44

Prato

OT 101 LN 02

Texas

IŠORINIS/VIDINIS

OT 101 LN 28

Oregon

VIDINIS

OT 101 LN 44

Turino

OT 101 LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Spirit

OT 101 LN 39

Erfurt

OT 101 M 516 LN 39

Orleans

Su priemoka dėl technologinių ypatumų.

OT 101 M 316 LN 39

Indigo

OT 505 TX 14 NO / LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Henley

OT 101 M 516 M 588 LN 39

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Vermont

OT 505 Liba LN 39



"TEXTBOOK OF FOOTWEAR MANUFACTURE" edited by J.H. THORNTON

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Basutės/ sandalai

Agrigento

Su priemoka dėl technologinių ypatumų.

OT 106 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Fano

Su priemoka dėl technologinių ypatumų.

OT 505 LN 02

Tilda

Su priemoka dėl technologinių ypatumų.

OT 505 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Fulda

OT 106 LN 02

Venezia



OT 106 TX 21 NO / LN 43

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Mesina

OT 107 OT 106 LN 02

Essen

OT 106 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Hagen

OT 106 LN 02

Genova

OT 106 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Bamberg

OT 101 LN 02

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Wesel

OT 106 LN 02

Bari

OT 101 LN 24

Pagani

OT 102 LN 02

Olot

Su priemoka dėl technologinių ypatumų.

OT 505 OT 103 LN 22

Hamburg

OT 102 LN 22

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Dresden

OT 101 LN 22

Dallas

OT 101 LN 27

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Ragusa

OT 504 LN 28

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pomezia

OT 505

LN 28



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-1708 redakcija)

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- vaikams;
- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
- kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Kompensuojamąsias ortopedijos techninės priemones gali skirti tik gydytojai, dirbantys ASP įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

Ortopedijos techninių priemonių skyrimo laikotarpiai:

- vaikų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas pusmetį;
- suaugusiųjų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas metus;
  - sergantiesiems cukriniu diabetu – ne dažniau nei kas 6 mėn. Vienu metu galima užsisakyti ir batų įdėklus, ir ortopedinę avalynę;
  - reumatoidiniu artritu - ne dažniau nei kas 6 mėn.
  - apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės avalynės poros (antroji pora skiriama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pirmosios poros išdavimo dienos), o antraisiais metais – viena ortopedinės avalynės pora (ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo antrosios ortopedinės avalynės poros išdavimo šiam apdraustajam dienos);

svarbu: vienu metu gali būti skiriama arba ortopedinė avalynė, arba batų įdėklai (batų įdėklai gali būti skiriami, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtos ortopedinės avalynės užsakymo; ortopedinė avalynė gali būti skiriama, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtų batų įdėklų užsakymo).

* Kurpaliai turi atitikti pakitusią dėl ligų ar nulemtą konstitucijos tipo blauzdos ir pėdos formą, juos gaminant turi būti atsižvelgiama į individualius kaulinius darinius, egzostozę, pirštų deformacijas, įskaitant ir fiksuotas deformacijas.

**Avalynė turi būti tokio dydžio, kad tilptų nurodyto storio įdėklas.

AD15-1 (AD 15-1-2) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta sergantiesiems cukriniu diabetu, kai yra komplikacijų. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*.
Avalynės batviršiui gaminti naudojamos minkštos medžiagos ir (ar) oda (tik natūrali). Noselę ir užkulnį standinančios detalės gaminamos iš minkštos termoplastinės medžiagos arba šios detalės paminkštinamos. Avalynės įdėklas gaminamas iš minkštų ir vidutinio kietumo medžiagų ar jų derinių, **6–12 mm** storio**, su įdubomis (užpildytomis specialiomis medžiagomis), tokiu būdu sumažinant spaudimą ir tolygiai paskirstant pėdai tenkantį krūvį. Jei reikia, po padu ir (ar) pakulniu suformuojamas volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems – 12 mėn., vaikams – 6 mėn., sergantiems cukriniu diabetu – 6 mėn.
Bazinės kainos:
Basutė – 100,18 Eur., pusbatis – 102,19 Eur., batukas – 108,66 Eur., aulinukas – 111,20 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją		X		X		X	X	
E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją		X		X		X	X	
E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją		X		X		X	X	
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją		X		X		X	X	
E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją		X		X		X	X	
E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją		X		X		X	X	

AD10-1 (AD 10-1-2) Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl įgimto ar įgyto kojos ar pėdos apimties padidėjimo. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į indikacijas:
- reguliuojamasis užsegimas;
- kietos tarpinės detalės: noselė, liežuvis, iš vidaus ir (ar) išorės pailgintas užkulnis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinės kainos:
Basutė – 121,27 Eur., pusbatis – 121,89 Eur., batukas – 128,23 Eur., aulinukas – 132,04 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur		X		X		X		
M24.66 Sąnario ankilozė, koja		X			X	X		
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda		X			X	X		
Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)		X				X		

AD9-1 (AD 9-1-2Š) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta Šoparo ar Pirogovo būdu amputuotai pėdai. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:
- dvigubas (batviršio ir įdėklo) priekinis fiksavimas;
- bate užpildyta trūkstamoji priekinė pėdos dalis, sąlyčio su bige vieta paminkštinta;
- jei reikia, aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pakietintas padas lankstumui riboti;
- jei reikia, pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti;
- jei reikia, pakulnis su amortizuojančiu intarpu.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė –121,27 Eur., pusbatis – 123,54 Eur., batukas – 126,67 Eur., aulinukas – 129,53 Eur.								
Kompensuojama 100%								
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	**Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija**							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	**Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)**	**Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas**	**Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)**	**Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)**	**Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)**	**Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)**	**Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)**
Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta		X				X		
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas		X				X		

AD9-2 (AD 9-2-2Š) **(tik vaikams)**. Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama vaikiška ortopedinė avalynė, skirta Šoparo ar Pirogovo būdu amputuotai pėdai. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:
- dvigubas (batviršio ir įdėklo) priekinis fiksavimas;
- bate užpildyta trūkstamoji priekinė pėdos dalis, sąlyčio su bige vieta paminkštinta;
- jei reikia, aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pakietintas padas lankstumui riboti;
- jei reikia, pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti;
- jei reikia, pakulnis su amortizuojančiu intarpu.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinė kaina 112,81 Eur.								
Kompensuojama 100%								
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	**Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija**							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	**Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)**	**Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas**	**Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)**	**Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)**	**Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)**	**Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)**	**Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)**
Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta		X					X	
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas		X					X	

AD8-1 (AD 8-1-3) Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 15 iki 20 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:
- ant įdėklo ir (ar) pado suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- pirštų pakyla;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm;
- jei reikia, aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojanti detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinės kainos:
Basutė –148,72 Eur., pusbatis –151,70 Eur., batukas – 159,13 Eur., aulinukas – 165,08 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm		X				X		
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm		X				X		
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm		X				X		
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		X				X		

AD7-1 (AD 7-1-3). Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 9 iki 15 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:
- ant įdėklo ir (ar) pado suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- pirštų pakyla;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm;
- jei reikia, aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinės kainos:
Basutė – 169,16 Eur., pusbatis – 171,94 Eur., batukas – 174,86 Eur., aulinukas – 176,20 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm		X				X		
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm		X				X		
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm		X				X		
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		X				X		

AD6-1 (AD 6-1-3) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 6 iki 9 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:
- ant įdėklo ir (ar) pado suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- pirštų pakyla;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm;
- jei reikia, aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pagal poreikį pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė –117,94 Eur., pusbatis –117,99 Eur., batukas – 126,19 Eur., aulinukas – 130,91 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm		X				X		
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm		X				X		
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm		X				X		
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		X				X		

AD6-2 (AD 6-2-2) **(tik vaikams)**. Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga vaikiška ortopedinė avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 6 iki 9 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:
- ant įdėklo ir (ar) pado suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- pirštų pakyla;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 1,8 cm; pronatorius iki 1,0 cm;
- jei reikia, aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinė kaina 119,03 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm		X					X	
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm		X					X	
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm		X					X	
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		X					X	

AD5-1 (AD 5-1-4) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl sudėtingos pėdos deformacijos. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio:

- aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- kietos tarpinės detalės: noselė ir (ar) liežuvis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado pakietinimas lankstumui riboti;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę;
- pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė – 127,63 Eur., pusbatis – 129,19 Eur., batukas – 139,29 Eur., aulinukas – 151,66 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G81.0 Vangioji hemiplegija		X	X			X		
G81.1 Spazminė hemiplegija		X	X			X		
G82.0 Vangioji paraplegija		X	X			X		
G82.1 Spazminė paraplegija		X	X			X		
G82.3 Vangioji tetraplegija		X	X			X		
G82.4 Spazminė tetraplegija		X	X			X		
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda. Skiriama, jei yra visos šios sąlygos: 1. deformacijos patvirtinamos rentgenologiniu būdu; 2. dėl ligų, žymimų toliau nurodytais 3–4 kodais pagal TLK-10-AM: M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) – III, IV laipsnio deformacija; M21.4 Plokščia pėda (pes planus) (įgyta) – jeigu deformacija išlieka po operacijų arba esant rigidiškai II, III, IV laipsnio deformacijai; M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), čiurna ir pėda arba M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), čiurna ir pėda – jeigu deformacija išlieka po operacijos arba gydytojų konsiliumo sprendimu		X			X	X		
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų		X			X	X		
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų		X			X	X		

AD5-1 (AD 5-1-4) **(tik vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)**.
Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl sudėtingos pėdos deformacijos. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio:

- aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- kietos tarpinės detalės: noselė ir (ar) liežuvis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado pakietinimas lankstumui riboti;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę;
- pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė – 127,63 Eur., pusbatis – 129,19 Eur., batukas – 139,29 Eur., aulinukas – 151,66 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G82.2 Paraplegija, nepatikslinta		X	X			X	X	

AD5-2 (AD 5-2-3) **(tik vaikams)**. Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama vaikiška ortopedinė avalynė, skirta sudėtingai pėdos deformacijai koreguoti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio:

- aulas su kieta čiurnos sąnarį fiksuojančia detale, apimančia apatinę blauzdos dalį;
- kietos tarpinės detalės: noselė ir (ar) liežuvis;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę;
- pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu;
- pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinė kaina 97,23 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius		X	X			X	X	
G81.0 Vangioji hemiplegija		X	X			X	X	
G81.1 Spazminė hemiplegija		X	X			X	X	
G82.0 Vangioji paraplegija		X	X			X	X	
G82.1 Spazminė paraplegija		X	X			X	X	
G82.2 Paraplegija, nepatikslinta		X	X			X	X	
G82.3 Vangioji tetraplegija		X	X			X	X	
G82.4 Spazminė tetraplegija		X	X			X	X	
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta		X			X		X	
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų		X			X		X	
M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų		X			X		X	
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų		X			X		X	
M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų		X			X		X	
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda		X			X		X	
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka arba jei pėdos deformacija atsiranda dėl traumų, reumatinių ar neurologinių ligų		X			X		X	
Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X	X					X	
Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – patvirtintos radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo		X					X	

AD4-1 (AD 4-1-3) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 3 iki 6 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:

- ant įdėklo ir (ar) pado, ir (ar) pakulnio suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė – 87,43 Eur., pusbatis – 89,22 Eur., batukas – 95,54 Eur., aulinukas – 98,47 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X				X		
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja, šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X				X		
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X				X		
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		X				X		

AD4-2 (AD 4-2-3) **(tik vaikams)**. Pagal užsakymą individualiai pagaminta **sudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama sudėtinga vaikiška ortopedinė avalynė, skirta kojų ilgio skirtumui nuo 3 iki 6 cm išlyginti. Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos)*. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės:

- ant įdėklo ir (ar) pado, ir (ar) pakulnio suformuota atitinkamo aukščio pakyla kojų ilgio skirtumui išlyginti;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- supinatorius iki 1,8 cm; pronatorius iki 1,0 cm;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio volelis žingsniui palengvinti.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinė kaina 95,20 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X					X	
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja, šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X					X	
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X					X	
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		X					X	

AD3-2 (AD 3-2-3) **(tik vaikams)**. Pagal užsakymą individualiai pagaminta **nesudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama nesudėtinga vaikiška ortopedinė avalynė, skirta pėdos deformacijai koreguoti. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į pėdos deformaciją:

- išlyginamas kojų ilgio skirtumas iki 3 cm;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- aukštesnis nei 0,8 cm supinatorius; aukštesnis nei 0,2 cm pronatorius;
- jei reikia, pailginta tarpinė noselės detalė;
- jei reikia, iš vidaus ir (ar) išorės pailgintas užkulnis;
- jei reikia, pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinė kaina 61,04 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X					X	
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja, šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X					X	
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm		X					X	
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams		X					X	
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X	X					X	

AD3-1 (AD 3-1-4) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Pagal užsakymą individualiai pagaminta **nesudėtinga** ortopedinė avalynė.

Techninis aprašymas:
Individualiai gaminama nesudėtinga ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skirta pėdos deformacijai koreguoti. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali.

Avalynės konstrukcijos ypatybės, atsižvelgiant į pėdos deformaciją:

- išlyginamas kojų ilgio skirtumas iki 3 cm;
- įdėklas, jei reikia, paminkštintas, su įdubomis krūviui sumažinti skausmingose vietose;
- aukštesnis nei 1,2 cm supinatorius, aukštesnis nei 0,4 cm pronatorius;
- jei reikia, paaukštinta trumpa noselė;
- jei reikia, iš vidaus ir (ar) išorės pailgintas užkulnis;
- jei reikia, pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija;
- jei reikia, pakulnis su vidiniu ar išoriniu sparnu.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė – 63,94 Eur., pusbatis – 66,59 Eur., batukas – 70,82 Eur., aulinukas – 75,76 Eur.

Basutės		Pusbačio		Batuko		Aulinuko	
Kompensa-vimas	Priemokos	Kompensa-vimas	Priemokos	Kompensa-vimas	Priemokos	Kompensa-vimas	Priemokos
100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-
80 %	12,79 Eur	80 %	13,32 Eur	80 %	14,16 Eur	80 %	15,15 Eur

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (*hallux valgus*) (įgytas) – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei yra deformacijų arba deformacija išlieka po operacinio gydymo		X			X	X		
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka		X			X	X		
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda		X	X					
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 iki 3 cm		X				X		
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 iki 3 cm		X				X		

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė – 63,94 Eur., pusbatis – 66,59 Eur., batukas – 70,82 Eur., aulinukas – 75,76 Eur.

Basutės		Pusbačio		Batuko		Aulinuko	
Kompensa-vimas	Priemokos	Kompensa-vimas	Priemokos	Kompensa-vimas	Priemokos	Kompensa-vimas	Priemokos
100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-
80 %	12,79 Eur	80 %	13,32 Eur	80 %	14,16 Eur	80 %	15,15 Eur

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 iki 3 cm		X				X		
Q66.7 Įgaubta pėda [*Pes cavus*] – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X						
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (*Talipes calcaneovalgus*) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams		X					X	
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		X					X	
Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X	X					X	

AD2-1 (AD 2-1-2) **(suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36).** Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi.

Techninis aprašymas:
Pagal užsakymą vienai kojai gaminama nesudėtinga suaugusiųjų avalynė, kai kitai kojai gaminama individuali ortopedinė avalynė. Skirta kojos protezui arba nuolat dėvimam kojos įtvarui.

Skyrimo laikotarpis: suaugusiesiems - 12 mėn., vaikams – 6 mėn. / Bazinės kainos: Basutė – 73,83 Eur., pusbatis – 75,31 Eur., batukas – 82,06 Eur., aulinukas – 84,27 Eur.								
Kompensuojama 100%								
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	**Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija**							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	**Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)**	**Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas**	**Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)**	**Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)**	**Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)**	**Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)**	**Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)**
Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai		X				X		
Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei kitai kojai pritaikoma sudėtinga ortopedinė avalynė		X		X		X	X	

AD2-2 (AD 2-2-2) **(tik vaikams)**. Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi.

Techninis aprašymas:
Pagal užsakymą vienai kojai gaminama nesudėtinga vaikiška avalynė, kai kitai kojai gaminama individuali ortopedinė avalynė. Skirta kojos protezui arba nuolat dėvimam kojos įtvarui.

Skyrimo laikotarpis – 6 mėn. / Bazinė kaina 54,15 Eur.								
Kompensuojama 100%								
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	**Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija**							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	**Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)**	**Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas**	**Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)**	**Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)**	**Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)**	**Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)**	**Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)**
Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai		X				X	X	
Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras		X				X		

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Kaune:
Savanorių pr. 284,
Registratūra: tel. (8 37) 31 26 99

Vilniuje:
L. Asanavičiūtės g. 27A (įėjimas iš Laisvės pr.);
Registratūra: tel. (8 5) 233 00 90

Klaipėdoje:
M. Mažvydo al. 8,
Registratūra: tel. (8 46) 41 24 45

Dragūnų g. 2,
Registratūra: tel. (8 694) 77 236

Panevėžyje:
Smėlynės g. 2-2,
Registratūra: tel. (8 45) 58 20 63

Šiauliuose:
Vilniaus g. 25,
Registratūra: tel. (8 41) 52 43 42

Ukmergėje:
Vytauto g. 105,
Registratūra: tel. (8 340) 63 440