




ORTOPEDIJOS TECHNIKA

serves to move the Scapula obliquely up.
Musculus Deltoides one of the Elevators
of the Scapula. F. A. Muscle from its large
nerve called Latissimus Dorsi. Sometimes Ani-
sculptor from its Action backwards & down-
wards.



Gydytojų specialiotorių
konkursas

Disabilitacinių gyvenimų

Protezinių

Išvarai sportui ir
reabilitacijai

Distor išvarai (išteklių analizė)

Individuali ortopedinių analizė

Gaminiai būrimo ir manevrų

Kompiuterinių lojinierų

Pagalbinis priemonių
veikalaiems

Kankčiorių ir marazio priemonių



Parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-844 redakcija)

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- vaikams;
- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
- kitiem apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones gali skirti tik gydytojai, dirbantys ASP įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligoninėmis kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

Gaminiai, neįtraukti į kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių sąrašus, kataloge vadinami **nekompensuojamais**.



Gaminio pavadinimas	Gaminio kodas	Psl.
SERIJINIŲ BŪDŲ GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS		
Juosmens – kryžkaulio įtvarai	KR 0-20 SER	1-2
Krūtinės – juosmens įtvarai	KR 0-5-4 SER	5
Peties įtvarai	AP 2 SER	21
Kulkšnies – pédos įtvarai	KA 1-6 SER	33
Kelio įtvarai	KT 3-1 SER, KA 3-3 SER, KA 3-4 SER	35,37,39
INDIVIDUALIAI GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS		
Krūtinės – juosmens įtvarai	KRO-9-3, KR1-16, KRO-14	6-9
Kaklo įtvarai	KRO-3 (KR 0-3-2), KRO-16	11-12
Riešo – plaštakos - pirštu įtvarai	RT1-9	14-15
Alkūnės įtvarai	RT3-1-2	16-17
Alkūnės – riešo įtvarai	RT4 (RT 4-1-2), RT5, RT6	18-20
Kulkšnies – pédos įtvarai	KT1 (KT 0-6 V/S), KT1-1 (KT 1-1-3A), KT1-2 (tik vaikams), KT1-3 (tik vaikams)	28-32
Kelio įtvarai	KA2-2, KA3-4	36, 38
Kelio – čiurnos – pédos įtvarai	KT1-5, KA3-6	41-42
Klubo įtvarai (įskaitant abdukcinius)	KT4-2-2	43
Klubo – kelio – kulkšnies – pédos įtvarai	KA5-3-2, KT5-2-1	45-47
INDIVIDUALIAI GAMINAMI BATŲ IDÉKLAI		
Batu idéklai	GS-4, GS-5 (GS 7-1), GS-8	23-27
NEKOMPENSUOJAMI GAMINIAI		
Juosmens – kryžkaulio įtvarai	KR 0-17-3, KR 0-17-6, KR 0-18-2, KR 0-20, KR 0-23, Stomos diržas	3
Juosmens įtvarai	KVP 6-6, KVP 6-6-1	4
Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės	PK (kelnės), PM (marškiniai), PP/PR (pirštinė/rankovė), PV (kaukė)	4
Krūtinės – juosmens įtvarai	KR 1-6, KR 1-14-1, KR 1-17	10
Kaklo įtvarai	KR 0-12-1, KR 0-13	10
Piršto įtvarai	RT 0-1, RT 0-1-1	13
Riešo įtvarai	RT 0-1-2, RT 0-1-5, RT 1-8-3	13
Riešo – plaštakos įtvarai	RT 1-8-2, RT 1-8-4, RT 1-8-6	13
Alkūnės įtvarai	RT 3-5-1, RT 3-5-2, RT 3-5-4	22
Peties įtvarai	RT 4-3-0	22
Peties – alkūnės įtvarai	RL 2-2, RL 4	22
Kulkšnies – pédos įtvarai	KT 0-2-2, KT 0-2-0, KT 0-2-1, KT 0-4-1, SoftFIX Malloeo, Wewa Med	34
Kelio įtvarai	KA 3-3-1, KT 3-8-5, KT 3-8-12, SoftFIX Genu, KT 3-5-0	40
Klubų įtvarai	FP 2, KA 4-2	44
Liemenėlės / maudymosi kostiumėliai	Moterims po krūtų operacijų (Anita)	49-50
KRŪTŲ PROTEZAI		
Krūties protezai	KLP-3	48
PROTEZINĖS SISTEMOS (RANKŲ IR KOJŲ)		
Viršutinių ir apatiniai galūnių protezinės sistemos	RP1-9, RP1-8, RP2-5, RP2-4, KP2-9-2 (pirminis), KP2-7, KPM2-1, KPM2-2, KP3-6-1 (pirminis), KPM3, KPM3-4, KPM4-2	53-67



KR 0-20 SER

KR0-20 Juosmens-kryžkaulio įtvaras (serijinis)***Techninės aprašymas:***

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstiliinių medžiagų, apima juosmens ir kryžkaulio sritis. Prilaiko juosmeninę stuburo dalį ir palengvina jai tenkantį krūvį.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 31,39 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	6,28 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslsingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinių medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas valky chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis	X				X	X		X
M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis	X				X	X		X
M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	X				X	X		X
M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis	X				X	X		X
M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis	X				X	X		X
M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	X				X	X		X
M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis	X				X	X		X

Tėsinys kitame puslapyje



Tėsinys

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslingu, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis	X				X	X	X
M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	X				X	X	X
M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis	X				X	X	X
M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis	X				X	X	X
M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	X				X	X	X
M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis	X				X	X	X
M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis	X				X	X	X
M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	X				X	X	X
M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis	X				X	X	
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinų diskų ligos su mielopatija – skiriama tik ligai paūmėjus		X			X		X
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinų diskų ligos su radikulopatija (G55.1 (po operacijos)) – skiriama tik ligai paūmėjus			X		X		X
M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disco ligos		X			X		X
Q76.21 Igimta spondilolistezė	X				X	X	X
Q76.22 Igimta spondilolizė	X				X	X	X



Juosmens-kryžkaulio įtvarai

Priklasomai nuo gaminio konstrukcijos rekomenduojami esant juosmens srities skausmams, radikulitui, juosmens srities raumenų ir raiščių patempimui ar liemens sričiai apsaugoti.



KR 0-17-3
(elastinis - megztas)



KR 0-17-6



KR 0-18-2
(su dvigubu užsegimu)



KR 0-20
(su papildomais sutvirtinančiais diržais)



KR 0-23



Stomos diržas



Juosmens įtvarai

Gaminiai būsimoms mamytėms

Švelniai prilaiko pilvą ir sumažina juosmeniui (nugarai) tenkantį krūvį.




KVP 6-6-1



KVP 6-6

Ponudegiminiai gaminiai


Gaminami iš modifikuotos tamprios medžiagos. Randams, atsiradusiemis dėl cheminio ar terminio nudegimo, lyginti.




PK (kelnės)



PM (marškiniai)



PV (kaukė)



PP (pirštinė)



PR (rankovė)



KR 0-5-4 SER



KR 0-5-4 KL SER

KR0-5-4 Krūtinės-juosmens įtvaras (serijinis)

Techninės aprašymas:

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstiliinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus, priklausomai nuo indikacijos: pelotą, fiksuojamuosius ar reklinuojamuosius diržus, arba sutvirtinimą juosmeninėje dalyje. Fiksuoja stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalis.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 55,41 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	11,08 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas-traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas valku neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 72:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2014)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis	X		X		X	X	X
S32.0 Juosmens slankstelių lūžis		X	X		X	X	X
T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį	X		X		X	X	X
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)		X	X		X	X	X
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2, M80.0		X	X		X	X	X
M46.20 Slankstelio osteomielitas, jvairios stuburo sritys	X			X	X	X	
M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis		X		X	X	X	
M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis	X			X	X	X	
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinų diskų ligos su mielopatiija (G99.2) skiriama tik ligai paūmėjus		X		X	X		X
M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis		X		X	X		X
S34.4 Juosmeninio kryžmės rezginio sužalojimas		X	X	X		X	X



KR 0-9-3

KR0-9-3 Krūtinės-juosmens įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 223,14 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinių chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizines medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis	X	X	X			X	X	X
S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai	X	X	X			X	X	X
S32.0 Juosmens slankstelių lūžis	X	X	X			X	X	X
S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai	X	X	X			X	X	X
S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta	X	X	X			X	X	X
T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras	X	X	X			X	X	X
T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras	X	X	X			X	X	X
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00	X	X	X			X	X	X



KR 1-16

KR1-16 Krūtinės-juosmens įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal modelį, panaudojant individualiai pritaikomas atramines detales, papildomus elementus pečių juostai sutvirtinti ir stuburui koreguoti, užsegamas. Reikiamos vietos paminkštinamos, taip apsaugant nuo trinties. Koreguoja stuburo deformacijas trijų atramos taškų principu.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 437,42 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojės neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, jvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X



Tėsinys

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 437,42 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X
Z98.8 Kitos patiksliintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.05	X					X	X	X



KR 0-14

KR0-14 Krūtinės-juosmens įtvaras**Techninis aprašymas:**

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto ir metalo, paminkštintas. Fiksuoja stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis, užsegamas.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 111,90 Eur.


Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005), gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis	X					X	X	X
M40.05 Laiksenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb'ą	X					X	X	X



Krūtinės-juosmens įtvarai

Rekomenduojama ydingai laikysenai koreguoti.



KR 1-14-1



KR 1-17



KR 1-6

Kaklo įtvarai



KR 0-12-1
(su papildoma detale)



KR 0-13* (vaikams)

* – gaminys gaminamas pagal poreikį

**KR0-3 Kaklo įtvaras***Techninės aprašymas:*

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuja stuburo kaklinę dalį reikiamoje padėtyje.

KR 0-3-2

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 103,43 Eur.
--

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tiesklingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
S12 Kaklo lūžis		X	X	X		X	X	X
S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas		X	X	X		X	X	X
M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas		X	X		X	X		
M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis		X	X		X	X		
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.2		X	X	X			X	X



KR0-16 Kaklo įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima smakrą. Fiksuoja stuburo kaklinę dalį, riboja kaklo rotacinius judesius.

KR 0-16

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 45,22 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	9,04 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tilkslinguma, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G12.0 Vaiku spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]	X	X				X	X	X
G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)	X	X				X	X	X
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	X	X				X	X	X
M48.3 Trauminė spondilopatija	X					X	X	X
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija		X				X		X
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija		X				X		X
S12 Kaklo lūžis		X		X		X		X
S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas				X		X		X
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas	X		X			X		X
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas	X		X			X		X
S13.3 Dauginiai kaklo išnirmai		X	X			X		X
S14.2 Nugaras smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje	X	X	X	X		X		X
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas		X	X	X		X		X



Piršto įtvaras



RT 0-1-1 (piršto įtvaras)



RT 0-1*

Riešo įtvarai

Įtvaras fiksuoja dilbio kaulus ir riešo sąnarį, apsaugo sąnario raiščius ir kaulus nuo padidėjusių apkrovos.



RT 1-8-3 (šildo riešo sąnarų)



RT 0-1-2



RT 0-1-5

Riešo-plaštakos įtvarai

Fiksuoja riešą ir plaštaką reikiama renginio padėtyje.



RT 1-8-2



RT 1-8-4



RT 1-8-6

* – gaminys gaminamas pagal poreikį

**RT1-9 Riešo-plaštakos-pirštų įtvaras*****Techninės aprašymas:***

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuja riešo sąnarių ir plaštaką.

RT 1-9

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 66,14 Eur.

Kompensuojama 100%

	Gydytojų, nustatancių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastines ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas-trauma- tologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM								
M21.84 Kitos igytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsarda dėl reumatinių ligu					X	X		
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	X	X	X	X		X	X	
G81.1 Spazminė hemiplegija	X	X	X	X		X	X	
G82.3 Vangioji tetraplegija	X	X	X	X		X	X	
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta	X	X	X	X		X	X	
G82.4 Spazminė tetraplegija	X	X	X	X		X	X	
G83.0 Rankų diplegija	X	X	X	X		X	X	
G83.2 Rankos monoplegija	X	X	X	X		X	X	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionarė arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14, M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78	X	X		X		X		

Tėsinys kitame puslapyje



Tėsinys

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 66,14 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	13,23 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 72:2007)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (igyta), dilbis	X	X	X			X	X
M70.9 Nepatikslinto minkštujų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo	X	X				X	X
M84.10 Nesuaugės lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietas	X	X		X		X	X
M84.13 Nesuaugės lūžis [pseudoartrozė], dilbis	X	X		X		X	X
M84.14 Nesuaugės lūžis [pseudoartrozė], plaštaka	X	X		X		X	X
M92.3 Kita jaunatinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė	X	X				X	X
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis	X	X		X		X	X
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis	X	X		X		X	X
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis	X	X		X		X	X
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje	X	X		X		X	X
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje	X	X		X		X	X
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas	X	X		X		X	X
S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžis	X	X		X		X	X
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas	X	X		X		X	X
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų) ir savojo piršto sąnario (-ų) raiščių trauminis plyšimas (-ai)	X	X		X		X	X
S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje	X	X		X		X	X
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje	X	X		X		X	X



RT 3-1-2
(su lenkimo kampo fiksacija)

RT3-1-2 Alkūnės įtvaras

Techninės aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Fiksuoja arba imobilizuja alkūnės sąnari, sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario lenkimo kampą reguliuojamojo kampo lankstais (1-2 vnt.).

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 258,44 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastines ir rekonstrukcinių chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Gydinės medicinės ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	X	X	X		X	X	X	X
G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu	X	X	X			X		
G83.0 Rankų diplegija	X	X	X			X		
G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu	X	X	X			X		
G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu	X	X	X			X		
M24.53 Sąnario kontraktūra, dildis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų	X	X			X	X	X	
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis	X	X		X		X	X	
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis	X	X		X		X	X	
S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis	X	X		X		X	X	
S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis	X	X		X		X	X	
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis	X	X		X		X	X	
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatiniai dalių lūžis	X	X		X		X	X	
S52.7 Daugininiai dildio lūžiai	X	X		X		X	X	
S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas	X	X		X		X	X	
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas	X	X		X		X	X	
S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas	X	X		X		X	X	
M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dildis	X	X		X		X	X	

Tęsinys kitame puslapyje



Tėsinys

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 258,44 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka	X	X		X		X	X	
M84.13 Nesuaugės kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis	X	X		X		X	X	
M85.6 Kita kaulo cista	X	X		X		X	X	
M86 Osteomielitas	X	X		X		X	X	
M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis	X	X		X		X	X	
M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), dilbis	X	X		X		X	X	
C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas	X	X				X	X	
M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo			X			X	X	
M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)			X			X		
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operaciniu gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.0, S52.1, S53.3, S53.1, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, C49.1, C76.4, D21.1, D48.0, M10.93, M00.93, M03.23, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62; M72.63, M77.0, M77.1, M82.02, M84.12, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, M85.02; M85.03, T84.0; T84.1; T84.5, T84.6	X	X	X		X	X		



RT4 Alkūnės-riešo įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuja alkūnės sąnari.

RT 4-1-2

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 117,22 Eur.

Kompensuojama 100%

	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją																																		
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM																																			
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriamos po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos salygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1	X	X		X		X	X																												
M90.72 Kaulo lūžis, sergent navikine liga (C00–D48) žastas – patvirtintas gydytoju konsiliumo			X		X		X																												
M24.43 Pasikartojantis sąnario išnirimai ir panirimai, diliabis (po repozicijos)			X		X			X																											
M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas		X		X			X	X																											
S57.0 Alkūnės traškytinis sužalojimas		X		X			X	X																											
M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario proteze ar kaulo plokštelių įsodinimui		X					X	X																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Kompensavimas</th> <th colspan="7">Priemokos</th> </tr> <tr> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="7">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">80%</td> <td colspan="7">23,44 Eur.</td> </tr> </table>									Kompensavimas		Priemokos							100%		-							80%		23,44 Eur.						
Kompensavimas		Priemokos																																	
100%		-																																	
80%		23,44 Eur.																																	
S42.40 Žastikaulio apatinė dalies lūžis, sritis nepatikslinta	X	X		X			X	X																											
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas	X	X		X			X	X																											
S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas	X	X		X			X	X																											
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis	X	X		X			X	X																											
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis	X	X		X			X	X																											
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai	X	X		X			X	X																											

**RT 5 Žasto įtvaras***Techninis aprašymas:*

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdorojami taip, kad būtų išvengta trinties. Imobilizuja peties sąnari.

RT 5

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 170,18 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM							
S42.3 Žastikaulio kuno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu	X	X		X		X	



RT 6

RT 6 Peties-alkūnės-riešo įtvaras**Techninis aprašymas:**

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdorojami taip, kad būtų išvengta trinties. Imobilizuoja peties sąnari, alkūnės sąnari ir riešą.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 144,43 Eur.

Kompensuojama 100%

	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM								
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 75:2000)
T02.2 Lūžiai, apimantys vienos rankos kelias sritis	X	X		X		X	X	
T02.4 Lūžiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis askiriamas po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)	X	X		X	X	X		
T04.2 Traiskytiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (ų) sritis – skiriama po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)	X	X		X	X	X		
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es) – skiriama po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)	X	X		X	X	X		



AP 2 SER



RL 4-1

AP-2 Peties įtvaras (serijinis)**Techninės aprašymas:**

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų su tvirtinamaisiais diržais. Fiksuoja peties sąnarių reikiamoje padėtyje.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 31,46 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslsingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48/2010)	Gydytojas neurologas (MN 115/2005) gydytojas valkų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74/2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72/2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123/2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61/1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79/2000)
S43.0 Peties sąnario išnirimai	X	X		X		X	X	
S42.1 Mentes lūžis		X		X		X	X	
S42.0 Raktikaulio lūžis		X		X		X	X	
S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai	X	X		X		X	X	
S42.3 Žastikaulio kūno lūžimas	X	X		X		X	X	
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis	X	X		X		X	X	
M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur		X		X		X	X	
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinų (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parezės po insulto			X			X		



Alkūnės įtvarai

Priklasomai nuo gaminio konstrukcijos rekomenduojami esant alkūnės sąnario skausmams, alkūnės raiščių laisvumo kompensavimui.



RT 3-5-1
(kompensuoja alkūnės raiščių laisvumą)



RT 3-5-2
(išorinio epikondilito atveju)



RT 3-5-4
(elastinis-megztas)

Peties įtvaras



RT 4-3-0 (šildomasis poveikis)

Peties-alkūnės įtvarai

Fiksuoja ranką reikiamaje padėtyje.



RL 4



RL 2-2



GS 4

GS-4 Batų įdėklai**Techninis aprašymas:**

Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos, kamštinės medžiagos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Atsižvelgiant į indikacijas, taikoma išilginio skliauto supinacija ir (ar) pronacija, skersinio skliauto pakėlimas, kulno supinacija ar pronacija. Suformuota kulno įduba palengvina kulnakauliui tenkantį krūvi. Koreguoja pėdos deformacijas.

Vienu metu gali būti skiriama arba batų įdėklai, arba ortopedinė avalynė.

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinė kaina 22,00 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	4,40 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.07 Iškrypimas į išorę (<i>valgus</i>), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstruktinėmis operacijų	X		X		X	X	X	
M21.17 Iškrypimas į vidų (<i>varus</i>), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstruktinėmis operacijų		X				X	X	
M21.4 Plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) (igyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystė sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija		X	X		X	X	X	
M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstruktinėmis operacijų	X	X			X	X	X	
M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstruktinėmis operacijų	X	X			X	X	X	
M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstruktinėmis operacijų	X	X			X	X		

Tėsinys kitame puslapyje



Tėsinys

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinė kaina 22,00 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	4,40 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas trauma- tologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinių medicinos ir reabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 6:1:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (<i>Talipes equinovarus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.1 Į vidų iškrypusi kulmininė pėda (<i>Talipes calcaneovarus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (<i>Metatarsus varus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.4 Į išorę iškrypusi kulmininė pėda (<i>Talipes calcaneovalgus</i>)	X					X	X	
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) – skiriama tik vyresniems nei 4 metų vaikams, jei pėda rigidiška	X					X	X	
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.7 Įgaubta pėda (<i>Pes cavus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	
Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	X					X	X	



GS-5 Batų įdėklai

Techninis aprašymas:

Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos ir (ar) termoplastinių medžiagų, taikant išilginio skliauto supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Išlygina kojų ilgio skirtumą iki 2 cm. Koreguoja pėdos skliautus.

Vienu metu gali būti skiriama arba batų įdėklai, arba ortopedinė avalynė.



GS 7-1



GS 5

Skyrimo laikotarpis – 12 mén. / Bazinė kaina 18,49 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	3,70 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslinguoju, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 6:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), koja	X					X	X	
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), čiurna ir pėda		X				X	X	
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), čiurna ir pėda		X				X	X	
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai – skiriama tik vaikams		X				X	X	



GS 8

GS-8 Batų įdėklai**Techninis aprašymas:**

Gaminama individualiai pagal antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio išilginių skliautų supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos rizikos zonose (žaizdu, nuospaudų vietose) įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomas specialiomis minkštomis (iki 25 ShA) medžiagomis, mažinančiomis spaudimą. Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkanti skausmingoms pėdos sritims.

Vienu metu gali būti skiriama arba batų įdėklai, arba ortopedinė avalynė / išskyrus sergančius cukriniu diabetu.

**Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Sergantiems cukriniu diabetu – 6 mėn.
Bazinė kaina 29,31 Eur.**

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	5,86 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslsingumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fiziolės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybiniems mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X		
E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*		X		X		X	
E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*		X		X		X	
E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*		X		X		X	
E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*		X		X		X	
E11.62 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*		X		X		X	
E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybiniems mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X		

Tėsinys kitame puslapyje



Tėsinys

Skyrimo laikotarpis – 12 mén. / Sergantiems cukriniu diabetu – 6 mén.
Bazinė kaina 29,31 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	5,86 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatantį ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežascių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybiniems mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumu insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežascių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją*	X		X		X			
M30–M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdų trofinių opų	X			X	X			
M21.4 Plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) (igyta) – patvirtinta radiologiniu būdus; skiriama, jei plokščiapėdystė sukelia traumas arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiskai pėdai**	X	X		X				
M21.87 Kitos igytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtinta radiologiniu būdų; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinė ligų, esant rigidiskai pėdai**	X			X				

* – gydytojo endokrinologo rekomendacija galioja 1 metus.

** – radiologinio tyrimo rezultatai galioja 2 metus.



KT 0-6 V

KT1 Kulkšnies-pédos įtvaras (tik vaikams)**Techninis aprašymas:**

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pédos dalis. Imobilizuoją čiurnos sąnarij.

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinė kaina 110,07 Eur.								
Kompensuojama 100%								
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M84.28 Užsištesęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda	X	X		X		X	X	
M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda – patvirtintas radiologiniu būdu		X				X	X	
S82.3 Blaudikaulio apatinės dalies lūžis		X				X	X	
S82.5 Medalinės kulkšnies lūžis		X				X	X	
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis		X				X	X	
S82.8 Blaudzos kitų sričių lūžiai – skiriamas, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį		X				X	X	
S92.0 Kulno lūžis		X				X	X	
S92.1 Šokikaulio lūžis		X				X	X	
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis	X	X				X	X	
S92.3 Padikaulio lūžis	X	X				X	X	
S92.7 Dauginių pėdos kaulų lūžiai	X	X				X	X	
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas	X	X				X	X	
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu	X	X				X	X	
S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje	X	X				X	X	
Z98.8 Kitos patiksliatos poprocedūrinės būklės – skiriamas po operacinių gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos salygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89	X	X				X		



KT 0-6 S

KT1 Kulkšnies-pėdos įtvaras**Techninis aprašymas:**

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Imobilizuoją čiurnos sąnarij.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Bazinė kaina 136,05 Eur.								
Kompensuojama 100%								
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.97	X	X		X	X	X		
S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiniu būdu)		X		X		X	X	
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (ų) lūžis		X		X		X	X	
S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis sužalojimas	X	X		X		X	X	
M84.4 Patologinės lūžis, neklasifikuojamas kitaip		X		X		X	X	
M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), čiurna ir pėda		X		X		X	X	
E13.61 Šarko (Charcot) artropatija, pėda, čiurna		X		X		X	X	



KT 1-1-3A
(iš anglies pluošto)



KT 1-1-3

KT1-1 Kulkšnies-pėdos įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal individualų arba individualiai pritaikomą modelį, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Gali būti gaminamas taikant papildomus šoninius sutvirtinimus arba įtvaro pėdos ir blauzdos dalis sujungiant lankstais. Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnari, nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkciją, arba imobilizuoją čiurnos sąnari.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 148,16 Eur.

Kompensuojama 100%

	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumato- logas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM								
M21.30 Kabanti plaštaka ar péda (igyta), dauginės vietas	X	X	X		X	X	X	X
M21.37 Kabanti plaštaka ar péda (igyta), čiurna ir péda	X	X	X		X	X	X	X
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas	X	X	X			X	X	X
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius			X	X		X	X	
G81.1 Spazminė hemiplegija	X	X	X			X	X	
G82.0 Vangioji paraplegija	X	X	X			X	X	
G82.1 Spazminė paraplegija	X	X	X			X	X	
G82.3 Vangioji tetraplegija	X	X	X			X	X	
G82.4 Spazminė tetraplegija	X	X	X			X	X	
Q77.5 Distrofinė displazija – skiriama vaikams		X				X	X	
Q74.3 Igimta dauginė artrogripozė – skiriama vaikams		X				X	X	



KT 1-2

KT1-2 Kulkšnies-pédos įtvaras (tik vaikams iki 1 metų amžiaus)

Techninis aprašymas:

Gaminamas pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pédos įtvaras apima tam tikras blaždos ir pédos dalis. Koreguoja įgimtą pédos ir čiurnos deformaciją, imobilizuoją čiurnos sąnarių.

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinė kaina 60,98 Eur.							
Kompensuojama 100%							
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q66.0 vidų iškrypusi „arklio pėda“ (<i>Talipes equinovarus</i>)	X					X	
Q66.2 vidų iškrypęs padas (<i>Metatarsus varus</i>) – skiriamas Denis Browne Bar įtvaras		X				X	
Q66.6 Kitas įgimtas pédos iškrypimas į išorę		X				X	
Q66.8 Kitos įgimtos pédos deformacijos		X				X	



KT 1-3

KT1-3 Dinaminis anglies pluošto kulkšnies – pėdos įtvaras (tik vaikams)

Techninis aprašymas:

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš anglies pluošto ir kitų kompozitinių medžiagų (su paminkštiniu iš vidinės pusės blažudos dalyje), apima blažudą ir pėdą. Įtvaras kombinuojamas su pėdos įtvaru, gaminamu pagal paciento antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis. Pėdos įtvaras yra su įduba kulno dalyje, suformuotu išilginiu skliautu ir (ar) aukštais kraštais. Priekyje yra sutvirtinimas ties kelio sąariu.

Skiria: tretinio lygio **gydytoju konsiliumas.**

Skyrimo laikotarpis – 12 mėn. / Bazinė kaina 690,64 Eur.							
Kompensuojama 100%							
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G82.0 Vangioji paraplegija (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	X	X				X	
Q05 Jskilas stuburas (Spina Bifida) (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	X	X				X	
M21.30 Kabanti plaštaka ar péda (igyta), dauginės vietas (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	X	X				X	
M21.37 Kabanti plaštaka ar péda (igyta), čiurna ir péda (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	X	X				X	
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	X	X				X	



KA 1-6 SER



Ankle Walker

KA1-6 Kulkšnies-pédos įtvaras (serijinis)**Techninės aprašymas:**

Gaminamas serijiniu būdu, apima blaždą, čiurną ir pédą. Atviros konstrukcijos, užsegamas. Blaždos ir pédos dalys tarpusavyje sujungiamos čiurnos sąnario lenkimo kampą reguliuojančiais lankstais (po 2 vnt.). Fiksuoja pédos padėtį blaždos atžvilgiu arba riboja čiurnos sąnario judesio amplitudę.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 74,15 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją						
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedijos traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas	X	X		X		X	X
S82.3 Blaždikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)		X				X	X
M87.07 Idiopatinė aseptinė kaulo nekrozė, čiurna ir pédą		X				X	X
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės bükles – skiriama po operacinių gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M21.07, M21.17, M21.37, M21.4, M21.67, M67.0, M76.6, M77.3, M93.27	X	X			X	X	



Kulkšnies-pėdos įtvarai

Sutvirtina čiurnos sąnarj.



KT 0-2-2



KT 0-2-0
(su dvigubu suvarstymu)



KT 0-2-1



KT 0-4-1
(šildo čiurnos sąnarj bei Achilo sausgyslej)



SoftFIX® Malleo



Wewa Med



KT 3-8-14

KT3-1 Kelio įtvaras (serijinis)

Techninės aprašymas:

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstiliinių medžiagų, su šoniniais sutvirtinimais. Centroja girnelę.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 12,51 Eur.

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	2,50 Eur.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslsingumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 6:1:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas	X	X				X	
M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (<i>chondro - malacia patellae</i>)	X	X			X	X	X
M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patiksintos, koja – skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų	X	X			X	X	



KA2-2 Kelio įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Šlaunies ir blauzdos dalys sujungiamos lanksčiaisiais lankstais (2 vnt.), pritvirtintais vidinėje ir išorinėje kelio sąnario pusėse. Stabilizuoją kelio sąnarių.



KA 2-2

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 617,11 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neuologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI) gydytojų konsiliumo						X		
G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta III lygio ASPI gydytojų konsiliumo						X		
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos		X		X			X	



KA 3-3 SER

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 44,64 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatantčių ortopedijos techninės tikslinumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstrukcinių chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48/2010)	Gydytojas neurologas (MN 115/2005) gydytojas valku neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 44/2010)	Gydytojas reumatologas (MN 72/2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123/2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61/1998)
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinų (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parezės po insulto			X			X	
M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas – skiriama tik vaikams	X	X				X	X

Kompensavimas	Priemokos
100%	–
80%	8,93 Eur.

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas	X	X			X	X	X	
M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas	X	X			X	X	X	



KA 3-4

KA3-4 Kelio įtvaras

Techninės aprašymas:

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Termoplastinės dalys tarpusavyje sus jungiamos lankstais (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija), tvirtinamais medialinėje ir lateraliniėje kelio sąnario pusėse. Fiksuoja ar imobilizuja kelio sąnarių reikiamu kampu arba riboja judesio amplitudę.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 235,10 Eur.

Kompensuojama 100%

	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedastrumatologas (MN 48/2010)	Gydytojas neurologas (MN 115/2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74/2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72/2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123/2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61/1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79/2000)
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM								
S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	X	X		X			X	
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – patvirtintas radiologiniu būdu		X					X	
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos		X					X	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės bükles – skiriama po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos salygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S83.43, S83.44		X					X	
M84.16 Nesuaugės kaulas po lūžio (pseudoartrozė), blauzda – skiriama po susirgimui, kurių kodai pagal TLK-10-AM – S82.0 ir S82.2, gydymo		X					X	
T84.9 Vidinių ortopedinių protezu, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos		X				X	X	
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgiejį kaulai		X		X		X	X	
M86 Osteomielitas		X		X		X	X	
G80.0 Spazmininis cerebrinis paralyžius	X	X	X	X		X	X	
G81 Hemiplegija – skiriama tik vaikams	X	X	X	X		X	X	
G82 Paraplegija ir tetraplegija – skiriama tik vaikams		X	X			X	X	
M90.72 Kaulų lūžis sergent navikine liga (C00–D48), blauzda ir šlaunis – patvirtintas gydytoju konsiliumo		X	X			X	X	
C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, išskaitant klubą, jungiamasis ir minkštis audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgiejį kaulai)		X	X			X	X	
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgiejį kaulai		X	X			X	X	



KA 3-4 SER

KA3-4 Kelio įtvaras (serijinis – tekstilinis)***Techninis aprašymas:***

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilių medžiagų, apima šlaunį ir blaždą. Atviros konstrukcijos, užsegamas. Medialinėje ir lateralinėje kelio sąnario pusėse tvirtinami lankstai (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija). Fiksuoja kelio sąnarių reikiama kampu arba riboja judesio amplitudę.

Skyrimo laikotarpis – 24 mén. / Vaikams – 12 mén. / Bazinė kaina 107,53 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu	X	X		X			X
S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu	X	X		X			X
G81 Hemiplegija			X			X	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54 ,S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko susiuvinimo), M23.2 (po menisko susiuvinimo), M93.26, M92.5, D16.2	X	X			X	X	



Kelio įtvarai



KA 3-3-1

Gaminama iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus elementus: šoninius lankstus (2 vnt.) ir žiedą girnelei centruoti. Apima apatinę šlaunies ir viršutinę blažudos dalis. Fiksuoja ir (ar) koreguoja kelio sąnarį, gali centruoti girnelę.



KT 3-8-5



SoftFIX® Genu

Gaminami tekstilinių medžiagų pagrindu su/be šoniniais sutvirtinimais.
Įtvaras fiksuoja kelio sąnarį ir/arba girnelę, turi šildomą poveikį.

Kiti kelio įtvarai



KT 3-8-12

(nukrauna girnelės raištį)



KT 3-5-0

(sutvirtinančios juostos ir nelankstūs metaliniai fiksatoriai)



KT 1-5

KT1-5 Kelio-čiurnos-pėdos įtvaras

Techninis aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuja kelio ir čiurnos sąnarius.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 235,24 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija								
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005)	Gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinų (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik esant pareizei po insulto			X				X		
M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja		X		X			X	X	
M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda – patvirtinta gydytojų konsiliumo		X	X				X	X	
M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), šlaunis – patvirtinta gydytojų konsiliumo		X	X				X	X	
S72.4 Šlauniakaulio apatinės dalies lūžis – skiriama vaikams		X		X			X	X	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17	X	X		X			X	X	
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – skiriama vaikams		X		X			X	X	
S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai – skiriama vaikams		X		X			X	X	



KA 3-6

KA3-6 Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras***Techninis aprašymas:***

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto arba odos (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais per kelio sąnarių (su kelio sąnario lenkimo reguliuojamaja detaile arba be jos – 2 vnt.) ir čiurnos sąnarių (2 vnt.). Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir (ar) išlygina kojų ilgio skirtumą.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 1035,92 Eur.

Kompensojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizines medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo						X		
G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo						X		
G83.1 Kojos monoplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo						X		
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo						X		
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) – patvirtinta gydytojų konsiliumo, skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis		X				X		
Q72.2 Igimtas blaudos ir pėdos neuvimas		X				X	X	
Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas		X				X	X	
Q74.3 Igimta dauginė artrogripozė		X				X	X	
Q 78.0 Nebaigtinė osteogenезė		X				X	X	
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgijei kaulai		X				X		



KT 4-2-2

KT4-2-2 Klubo įtvaras (taip pat ir abdukcinis įtvaras)

Techninis aprašymas:

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunies, klubo sąnario, juosmens dalis. Imobilizuoją klubo sąnari. Skirtas vaikams.

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 223,62 Eur.

Kompensuojama 100%

	Gydytojų, nustatancių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastines ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas trauma- tologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas valku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM								
Q65.0 Vienpusė įjimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų		X				X	X	
Q65.1 Abipusė įjimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų		X				X	X	



Klubų įtvarai

Fiksuoja klubų sąnarius reikiamoje padėtyje.



FP 2



KA 4-2*

* – gaminys gaminamas pagal poreikį



KA5-3-2 Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras



KA 5-3-2 (1 vnt.)
(esant vienos galūnės patologijai)

Techninis aprašymas:

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto ir (ar) odos (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Apima juosmenį, šlaunį, blaždą ir pédą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais (klubo sąnario lankstas – 1 vnt., kelio sąnario lankstas – fiksuojantis arba lankstusis – 2 vnt., čiurnos sąnario lankstas – fiksuojantis arba lankstusis – 2 vnt.). Jei reikia sumažinti krūvį kelio arba čiurnos sąnariui, šlaunies viršutinėje dalyje gali būti įtaisyta pasostė. Sąnarių stabilumui užtikrinti ir deformacijai koreguoti gali būti derinami skirtingų funkcijų klubo, kelio ir čiurnos lankstai (su užraktu ar be jo). Jei skiriasi kojų ilgis, šis skirtumas išlyginamas.

KA5-3-2 Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras (vaikams abipusis)



KA 5-3-2 (1 vnt.)
(esant Perthes'o ligai)

Techninis aprašymas:

Įtvaras, skirtas vaikams klubo sąnario deformacijoms koreguoti, yra abipusis, gaminamas kaip vieną vienetą. Įtvaro dalys (iš termoplastinių medžiagų, paminkštintos), apimančios juosmenį ir šlaunis, tarpusavyje sujungiamos lankstais: klubo sąnariai pasukami 45° kampu, o sagitalinėje plokštumoje judesiai nevaržomi.



Tėsinys

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 1296,06 Eur.

Kompensojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinių chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas – patvirtintas gydytojų konsiliumo		X				X	X	
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (tik klubo sąnario) – patvirtinta gydytojų konsiliumo	X	X				X		
Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienės vienetės)		X				X	X	
Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienės vienetės)		X				X	X	



KT 5-2-1

Skyrimo laikotarpis – 24 mėn. / Vaikams – 12 mėn. / Bazinė kaina 301,20 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas-traumatologas (MN 48.2/2010)	Gydytojas neurologas (MN 115/2005) gydytojas valku neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74/2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72/2007)	Fizines medicinos ir reabilitacijos specialistas (MN 123/2004)	Gydytojas valku chirurgas (MN 61/1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79/2000)
S72.7 Daugininiai šlaunikaulio lūžiai	X			X				
S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis – patvirtintas gydytojų konsiliu; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlirkti operacijos		X		X				
S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis – patvirtintas gydytojų konsiliu; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlirkti operacijos		X		X		X	X	
S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje	X	X		X		X	X	
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis		X		X			X	
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliu; skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario); skiriama stacionare po operacijos		X						
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0–8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82 (vaikams)		X				X	X	



KLP-3 Krūties protezas

Techninis aprašymas:

Dirbtinė krūties liauka ir modifikuotos konstrukcijos liemenėlė. Pritaikoma, prireikus - gaminama individualiai. Krūties protezas naudojamas igtam krūties defektui kompensuoti.



KLP 3



kūno arba juodos spalvos



Skyrimo laikotarpis – 12 mén. / Bazinė kaina 101,74 Eur.						
Kompensojama 100%						
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM		Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija				
		Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas trauma- tologas (MN 48-2010)	Gydytojas neurologas (MN 115-2005) gydytojas valku neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74-2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72-2007)
Z90.1 Igytas krūties (-ų) nebuvinas	X	X			X	X
					Fizinės medicinos ir reabilita- cijos gydytojas (MN 123-2006)	Gydytojas valku chirurgas (MN 61-1998)
						Gydytojas neurochirurgas (MN 79-2000)

Pakartotinai krūties protezą galį skirti šeimos gydytojas.



Vokiška krūties liauka su priemoka

Dėka briaunuoto vidinio paviršiaus:

- iki 25 % lengvesnis už pilnus silikoninius protezus;
- užtikrina geresnę oro cirkuliaciją, sumažėja prakaitavimas;
- plaukiojant vanduo pasišalina daug greičiau.



Active 1054



Active Asymmetric 1084

Vokiškos liemenėlės su priemoka

Modifikuotos konstrukcijos liemenėlės, skirtos dėvęti moterims po krūtų operacijų.

Ypatybės:

- sertifikuotas medžiagos apsaugo jautrią randų sritį;
- vidinė kaušelių pusė iš odai draugiškų medžiagų, kurios leidžia odai kvėpuoti;
- platesnės paminkštintos petnešėlės sumažina pečiamus tenkantį krūvį;
- aukštesnės detalės ties pažastimis ir prikyje paslepinia raudus;
- kišenėlės patikimai prilaiko protezus.



Safina 5749



Safina 5349



Havana 5712



Stela 5715



Arita 5750



Clara 5759



Nekompensuojamas



Caroline 5762



Ancona 5761



Robina 5792



Tonya 5706



Delia 5751



Orely 5782

Vokiški maudymosi kostiumėliai

- Maudymosi kostiumėliai iš elastinės medžiagos, kuri pasižymi ilgaamžiškumu;
- labiau uždari krūtinės ir klubų srityje;
- specialios vidinės kišenėlės patikimai fiksuoja krūties liaukas;
- reguliuojamos petnešėlės (dirželiai).



Dirban 6367



Austin 6211 (*medžiaga atspari chlorui*)



Stockholm 6340

Kompresinės rankovės, pirštinės – limfedemų profilaktikai po operacijų.



Protezinės sistemos

(rankų ir kojų)

Kompensuojamasių protezinių sistemų skiria:

- **pirminės** protezines sistemas (tipas KP2-9-2 ir KP3-6-1) – gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
- **nuolatinės** protezines sistemas (išskyrus KPM 2-2, KPM 3-4) – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
- **šlaunies (virš kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu** (KPM3-4) ir **blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema** (KPM2-2) – tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienos gydytojos ortopedas traumatologas.

Svarbu:

- Kojų protezai I mobilumo lygio apdraustiesiems pakartotinai neskiriama.
- Apdraustajam, kuriam anksčiau buvo nustatytas I mobilumo lygis, atitinkties II mobilumo lygio kriterijams ir II mobilumo lygio nustatymo turi patvirtinti tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei ne mažiau kaip vienos gydytojas ortopedas traumatologas.
- Nuolatiniai protezai skiriami ne anksčiau nei po 5 mėnesių nuo pirminio galūnės protezo išdavimo dienos.



Kontraindikacijos

Galūnių protezų tipai (RP1-9, RP1-8, RP2-5, RP2-4, KP2-9-2 (pirminis), KP3-6-1 (pirminis), KPM4-2) negalima skirti po galūnių amputacijos, jei yra nors viena iš šiu salygu:

- IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal Niujorko širdies asociacijos (toliau – NYHA) nustatytą klasifikaciją;
- onkologinės ligos, jei jomis sergantis apdraustasis priskiriamas IV klinikinei grupei (t. y. liga jos diagnozavimo metu yra įsisenėjusi, todėl galima taikyti tik paliatyvųjį bei simptominį gydymą) ir jam taikomas paliatyvusis gydymas;
- III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;
- judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;
- sunkus kognityvinis sutrikimas - trumpo protinės būklės tyrimo teste (angl. Mini-Mental State Examination - MMSE) rezultatas < 11 balų;
- biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios: Bartelio indeksas – 0–40 balų;
- bigės kontraktūros, odos vientisumo pažeidimai, netinkamas bigės ilgis;
- visiškas aklumas.

Nuolatiniu galūnės protezu negalima skirti (taikoma visiems protezams, išskyrus pirmajį nuolatinį galūnės protezą), jei yra nors viena iš šiu salygu:

- apdraustajam nustatytais I mobilumo lygis;
- IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal NYHA nustatytą klasifikaciją;
- onkologinės ligos, jei jomis sergantys apdraustieji priskiriami IV klinikinei grupei ir jiems taikomas paliatyvusis gydymas;
- III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;
- judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;
- sunkus ir vidutinis kognityvinis sutrikimas - trumpo protinės būklės tyrimo teste (angl. Mini–Mental State Examination - MMSE) rezultatas < 20 balų;
- biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios, Bartelio indeksas 0–60 balų;
- bigės kontraktūros, odos vientisumo pažeidimai, netinkamas bigės ilgis.



RP1-9 Dilbio (žemiau alkūnės) protezas

Techninės aprašymas:

Darbinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštūjantimi arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkamos individualiai. Tvirtinama naudojant silikoninį jdékla (jdékla fiksuojančias spyneles) ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Valdoma diržais.



Kompensuojama šiai atvejui:

1. Dilbio protezas skiriamas tik dirbamajai rankai.
2. Dilbio protezas skiriamas ne dirbamajai rankai, jei galima taikyti bent vieną iš šių sąlygų:

- apdraustojo darbinei ar profesinei veiklai būtinės abiejų rankų funkcijos;
- protezas skiriamas ne pirmą kartą;
- dilbio protezas skiriamas vaikui.

RP 1-9-2

Skyrimo laikotarpis – 36 mén. / Bazinė kaina 1634,34 Eur.						
Kompensuojama 100%						
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija					
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004) Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas						X
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai						X
Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-iu) formavimosi ydos						X
Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas						X
Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvimas						X
Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame lygiye] nebuvimas						X



RP1-9 Dilbio (žemiau alkūnės) protezas

**Nejtraukta į OTP sąrašus,
patvirtintus SAM įsakymu**

Techninis aprašymas:

Mioelektrinis protezas valdomas, priklausomai nuo paciento valios įtempiant raumenis – raumenų impulsai priverčia atliki plaštakos sulenkimo ir ištiesimo funkcijas. Tokiu būdu sukuriamas tam tikras „natūralumo“ jausmas.



RP 1-6-3

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas trauma- tologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinių medicinės ir reabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q71.2 Jgimtas dilbio ir plaštakos nebuvinimas						X		
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai						X		
Q74.89 Kitos patikslintos jgimtos galūnės (-iu) formavimosi ydos						X		
Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvinimas						X		
Z89.2 Jgytas rankos virš riešo nebuvinimas						X		
Z89.3 Jgytas abiejų rankų [bet kuriame lygijoje] nebuvinimas						X		



RP1-8 Dilbio (žemiau alkūnės) protezas

Techninis aprašymas:

Kosmetinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ēmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų, laminuotos dervos ir (ar) odos (su minkštūjėklu arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila bei tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai.



RP 1-8-1

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją						
	Plastinės ir rekonstrukcinių chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai (MN 123:2004)	Gydytojas valky chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvinimas						X	
Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai						X	
Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-ų) formavimosi ydos						X	
Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvinimas						X	
Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvinimas						X	
Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriamo lygyje] nebuvinimas						X	



RP2-5 Žastikaulio (virš alkūnės) protezas

Techninis aprašymas:

Darbinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu idéklu arba be jo). Dirbtinis alkūnés sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama ir valdoma diržais.



RP 2-5-2

Kompensuojama šiais atvejais:

1. Žastikaulio protezas dirbamajai rankai skiriamas tik suaugusiems.
2. Žastikaulio protezas skiriamas ne dirbamajai rankai, jei galima taikyti bent vieną iš šiuų salgygų:

- apdraustojo darbinei ar profesinei veiklai būtinės abiejų rankų funkcijos;
- protezas skiriamas ne pirmą kartą.

Skyrimo laikotarpis – 36 mén. / Bazinė kaina 3082,71 Eur.							
Kompensuojama 100%							
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją						
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas valky chirurgas (MN 61:1998) gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q71.0 Igimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas						X	
Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas						X	
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ių) defektai						X	
Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos						X	
Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvimas						X	
Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas						X	



RP2-4 Žastikaulio (virš alkūnės) protezas

Techninis aprašymas:

Kosmetinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu jdėklu arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama diržais. Alkūnės sąnarys – nelankstus.



RP 2-4-1

Skyrimo laikotarpis – 36 mėn. / Bazinė kaina 1550,53 Eur.						
Kompensojama 100%						
Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija					
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumato- logas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)
Q71.0 Igimtas visiškas rankos (-ų) nebuvinas						X
Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvinas						X
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai						X
Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos						X
Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvinas						X
Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame igyje] nebuvinas						X



KP2-9-2 Blauzdos (žemiau kelio) protezas

Techninis aprašymas:

Pirminis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu). Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila ir tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai. Protezas taikomas atliekant pirminj protezavimą po blauzdos amputacijos.



KP 2-9-9

Pirminis protezas skiriama 1 kartą po galūnės amputacijos
ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei.

Bazinė kaina 1238,14 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatantių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas trauma- tologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Z89.4 Igytas pėdos ir kulkšnies nebuvinimas						X		
Z89.5 Igytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvinimas						X		



KP 2-7-3

KP2-7 Blauzdos (žemiau kelio) protezas

Techninis aprašymas:

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš lamineuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu idéklu (idéklas fiksuojamas užraktu arba vakuuminiu bûdu). Dirbtiné pédą parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pédos pakaitalas.

Blauzdos protezas su silikonine mova skiriamas, jei galima taikyti bent vieną iš šiuų salygų:

- jei cukriniai diabetu sergančiam apdraustajam dél blauzdos protezo (KPM2-1 ar KP2-9-2) bigės srityje atsiranda nutrynimų, opū, sunkiai gyjančių žaizdų;
- jei kyla alerginių reakcijų dél blauzdos protezo (KPM2-1) - skiriama pagal alergologo rekomendaciją;
- jei apdraustajam blauzdos protezas su silikonine mova (KP2-7) skiriamas ne pirmą kartą ir protezo naudojimo terminas yra pasibaigęs.

Skyrimo laikotarpis:

II mobilumo lygio pacientams – 48 mén. / Baziné kaina 3030,19 Eur.

III, IV ir V mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Baziné kaina 3030,19 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozés pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.2 Igimtas blauzdos ir pédos nebuvinimas						X		
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai						X		
Z89.4 Igytas pédos ir kulkšnies nebuvinimas						X		
Z89.5 Igytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvinimas						X		



KPM 2-1



KPM2-1 Blauzdos (žemiau kelio) protezas

Techninės aprašymas:

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotų dervos (su minkštu jéklu). Dirbtinė péda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila ir tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pédos pakaitalas.

Skyrimo laikotarpis:

**II mobilumo lygio pacientams – 48 mén. / Bazinė kaina 1761,50 Eur.
III, IV ir V mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Bazinė kaina 1761,50 Eur.**

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinių chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinių medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.2 Igimtas blauzdos ir pédos nebuvinimas						X		
Q72.8 Kiti redukcinių kojos (-ų) defektai						X		
Z89.4 Igytas pédos ir kulkšnies nebuvinimas						X		
Z89.5 Igytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvinimas						X		



KPM2-2 Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuuminio tvirtinimo sistema

Techninis aprašymas:

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotų dervos, su silikonine mova. Dirbtinė pėda – gamintojo rekomenduojama IV mobilumo lygio pacientams. Kiti protezo moduliai – iš titanu, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu: specialus oro siurbliukas įkomponuojamas į dirbtinę pėdą ar kitą konstrukcinię dalį. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pédos pakaitalas.



Blauzdos (žemiau kelio) protezai su vakuuminio tvirtinimo sistema skiriami esant visoms šioms sąlygoms:

- apdraustajam nustatytas IV ar V mobilumo lygis;
- apdraustojo darbinė ar profesinė veikla turi būti susijusi su aktyviu judėjimu arba asmuo nuo 16 iki 24 metų turi mokytiškai mokymosi, kurios pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, arba aukštojoje mokykloje. Asmens darbinė arba profesinė veikla turi būti vykdymas ne daugiau kaip 12 mėnesių per paskutinius 36 mėnesius iki gydytojų konsiliumo išvados surašymo;
- apdraustojo kūno masės indeksas turi būti ne didesnis kaip 30;
- apdraustajam negali būti diagnozuota suvokimo ir kasdienės veiklos funkcijų sutrikimų.

Skiria: trečinio lygio gydytoju konsiliumas.

KPM 2-2

Skyrimo laikotarpis:

IV mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Bazinė kaina 5622,13 Eur.
V mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Bazinė kaina 6685,85 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatantį ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija					
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatoologas (MN 48:2010)	Gydytojai neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004) Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.2 Igimtas blauzdos ir pédos nebuvinimas	X					X
Q72.8 Kiti redukcinių kojos (-ų) defektai	X					X
Z89.4 Igytas pédos ir kulkšnies nebuvinimas	X					X
Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio igytas nebuvinimas	X					X



KP3-6-1 Šlaunies (virš kelio) protezas

Techninis aprašymas:

Pirminis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės èmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų (su minkštū jidéklu arba be jo). Dirltinis kelio sajarys ir dirbtiné péda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila – iš porolono. Tvirtinama vakuuminiu bûdu ir (ar) kitomis pagalbinémis priemonémis. Protezas taikomas atliekant pirminj protezavimą po šlaunies amputacijos.



KP 3-6-6 mod

Pirminis protezas skiriamas 1 kartą po galùnës amputacijos
ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei.

Bazinè kaina 1414,05 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnostës pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninës priemonës tikslingumą, profesiné kvalifikacija							
	Plastinës ir rekonstruktinës chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas trauma- tologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinës medicinos ir rehabilita- cijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzdos nebuvinas, kai yra péda						X		
Z89.6 Igytas kojos aukšciau kelio nebuvinas						X		



KPM3 Šlaunies (virš kelio) protezas

Techninis aprašymas:

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos, termoplastiniu medžiagu ir (ar) odos (su minkštu jdéklu arba be jo). Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtiné péda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Tvirtinama vakuuminiu bûdu ir (ar) kitomis pagalbinémis priemonémis. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



KPM 3-1



KPM 3-2

Skyrimo laikotarpis:

II mobilumo lygio pacientams – 48 mén. / Baziné kaina 2685,71 Eur.
III, IV ir V mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Baziné kaina 2685,71 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozés pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanciu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją						
	Plastinės ir rekonstruktinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir realibilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas valky chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas					X		
Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzdos nebuvinimas, kai yra péda					X		
Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas					X		



KPM3-4 Šlaunies (virš kelio) protezas su hidrauliniu kelio sąnariu ir aktyvia pėda

Techninis aprašymas:

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos (su minkštū jidéklu arba be jo). Dirbtinj kelio sąnari valdo hidrauliné sistema. Dirbtiné pėda, gamintojo rekomenduojama IV mobilumo lygio pacientams, parenkama individualiai pagal paciento svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu bûdu ir (ar) kitomis pagalbinémis priemonémis. Naudojamas kaip kojos pakaitalas.



KPM 3-4

Šlaunies (aukščiau kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu skiriami esant visoms šioms salygoms:

- apdraustajam nustatytas IV ar V mobilumo lygis;
- apdraustojo darbiné ar profesiné veikla turi būti susijusi su aktyviu judéjimu arba asmuo nuo 16 iki 24 metų turi mokytiškai mokykloje, kurios pagrindiné veikla yra profesinis mokymas, arba aukštojoje mokykloje. Asmens darbiné arba profesiné veikla turi būti vykdyma ne mažiau kaip 12 ménescių per paskutinius 36 ménescius iki gydytojų konsiliumo išvados surašymo;
- apdraustojo kūno masés indeksas turi būti ne didesnis kaip 30;
- apdraustajam negali būti diagnozuota suvokimo ir kasdienés veiklos funkcijų sutrikimų.

Skiria: tretinio lygio gydytojų konsiliumas.

Skyrimo laikotarpis:

IV mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Baziné kaina 6552,43 Eur.

V mobilumo lygio pacientams – 36 mén. / Baziné kaina 8223,93 Eur.

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozës pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninës priemonës tikslinguom, profesiné kvalifikacija						
	Plastinës ir rekonstruktinës chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinës medicinos ir realibilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas valky chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas	X					X	
Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzdos nebuvinimas, kai yra pėda		X				X	
Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas		X				X	



KPM3 Šlaunies (virš kelio) protezas

Nejtraukta į OTP sąrašus,
patvirtintus SAM įsakymu

Techninis aprašymas:

Protezo šlaunies laikiklis gaminamas iš laminuotos dervos. Su minkštu jdėklu arba be jo.

Protezo sąnarys valdomas mikroprocesoriumi pagal daviklių duomenis, kurie yra išdėstyti sudedamosiose kelio sąnario C-leg dalyse.

Moduliai iš titanio arba metalo lydinių. Tvirtinimas – vakuuminis, silikoninė kojinė arba kitomis pagalbinėmis prie-monėmis.



KPM 3-5

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastines ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)	Gydytojas vaiku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas						X		
Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzdos nebuvinimas, kai yra pėda						X		
Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas						X		



KPM4-2 Dubens dailies protezas

Techninis aprašymas:

Nuolatinis dubens dailies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų (su minkštu iðéklui arba be jo). Protezo moduliai – iš titanu, plieno ar kito metalo. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė péda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Dirbtinis klubo sąnarys gali būti fiksuotas arba laisvas. Dubens dailies protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



KPM 4-2

Dubens dailies protezas skiriama po šlaunies egzartikuliacijos per klubo sąnarį arba po aukštostos šlaunies amputacijos, kai paliekama trumpa bigė ir negalima pritaikyti šlaunies protezo.

Skyrimo laikotarpis:

**II mobilumo lygio pacientams – 48 mèn. / Bazinė kaina 3682,75 Eur.
III, IV ir V mobilumo lygio pacientams – 36 mèn. / Bazinė kaina 3682,75 Eur.**

Kompensuojama 100%

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją							
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojės neurologas (MN 15:2005) gydytojės vaikų neurologas	Gydytojės chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinės medicinos ir realitacijos gydytojės (MN 123:2004)	Gydytojės valku chirurgas (MN 61:1998)	Gydytojės neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas						X		
Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas						X		



KPM4-2 Dubens dalies protezas (Helix, C-leg)

Nejtraukta į OTP sąrašus,
patvirtintus SAM įsakymu

Techninis aprašymas:

Bigės laikiklis gaminamas iš laminuotos dervos, modulai - iš titano arba plieno. Klubo sąnarys aprūpintas papildoma valdymo sistema, komplektuojamos kartu su mikroprocesoriu valdomu kelio sąnariu. Naudojamas kaip kojos pakaitalas po dalies dubens ir kojos amputacijos.



KPM 4-3

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija						
	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas	Gydytojas ortopedas traumatologas (MN 48:2010)	Gydytojas neurologas (MN 115:2005) gydytojas vaikų neurologas	Gydytojas chirurgas (MN 74:2000)	Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)	Fizinių medicinos ir reabilitacijos gydytojai (MN 123:2004)	Gydytojas vaikų chirurgas (MN 61:1998) Gydytojas neurochirurgas (MN 79:2000)
Q72.0 gimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas						X	
Z89.6 gytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas						X	







„Gijos Klinikos“

naujas „Ortopedijos technika“
medicinos paslaugų Kaune vardas



- Gydytojų specialistų konsultacijos
- Tyrimai ir diagnostika
- Chirurginės operacijos
- Reabilitacinis gydymas
- Individualūs ortopediniai gaminiai



AB „Ortopedijos technika“,
Savanorių pr. 284, Kaunas
Registracija tel.:
8 37 31 26 99; 8 37 31 26 80
www.gijosklinikos.lt



Kaune:

Savanorių pr. 284;

Registratūra: tel. (8 37) 31 26 99

Vilniuje:

L. Asanavičiūtės g. 27a (jėjimas iš Laisvės pr.);

Registratūra: tel. (8 5) 233 00 90

Klaipėdoje:

M.Mažvydo al. 8;

Registratūra: tel. (8 46) 41 24 45

Dragūnų g. 2;

Registratūra: tel. (8 694) 77 236

Šiauliuose:

Vilniaus g. 25;

Registratūra: tel. (8 41) 52 43 42

Panėvėžyje:

Smėlynės g. 2-2 ;

Registratūra: tel. (8 45) 58 20 63

Ukmergėje:

Vytauto g. 105;

Registratūra: tel. (8 340) 63 440



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

www.ortopedija.lt